

大会名
センター名
日付

第48回全日本実業団ボウリング選手権大会
イーグルボウル
2015. 11月21~23日(月祝)

板目1枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング(前進)				パフィン スロー 34 フィート	パフィン ミディアム 37 フィート	パターンの 長さ 43 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	2	2	3	10	0	2	37	111	5550
02F	4	4	2	14	2	6	33	66	3300
03F	6	6	2	18	6	11	29	58	2900
04F	7	7	2	18	11	16	27	54	2700
05F	8	8	2	22	16	23	25	50	2500
06F	9	9	2	22	23	29	23	46	2300
07F	2	2	0	22	29	34			
08F	2	2	0	26	34	37			
09F	2	2	0	30	37	43			
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								385	19.25
レーンの種類 :		コメント :		リバースオイル					
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高				開始距離					
				33					
				フィート					
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	30	43	33			
02R	8	8	3	22	33	23	25	75	3750
03R	7	7	2	18	23	18	27	54	2700
04R	6	6	2	18	18	13	29	58	2900
05R	6	6	2	14	13	9	29	58	2900
06R	5	5	1	10	9	8	31	31	1550
07R	2	2	0	10	8	0			
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								276	13.8
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								661	33.05

Tournament Name

Bowling Center

City, State

Dates

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Zone Length

Tape Location

フワードオイル

Pump Calibration: 50 Fwd Volume 19.250 Rev Volume 13.800 Total Volume 33.050

Table with 20 columns (1L-20R) and 16 rows (01F-15F). Contains numerical data for forward oil calibration.


リバースオイル

Table with 20 columns (1L-20R) and 16 rows (01R-15R). Contains numerical data for reverse oil calibration.

Total Volume in Microliters 33050

第48回全日本実業団ボウリング選手権大会 コンポジット(総量)

平均値 (μl)	左2~5枚	左6~10枚	左11~15枚	左16~20枚	右20~16枚	右15~11枚	右10~6枚	右5~2枚
	212.5	950	1150	1150	1150	1150	950	212.5
比率	20枚:左2枚	20枚:左5枚	20枚:左10枚	20枚:左15枚	20枚:右15枚	20枚:右10枚	20枚:右5枚	20枚:右2枚
	7.67	3.83	1.00	1.00	1.00	1.00	3.83	7.67



第48回全日本実業団ボウリング選手権大会 オーバーヘッドビュー

