



2022年大阪府ダブルス オイルパターン オーバーヘッドビュー



2022年大阪府ダブルス オイルパターン コンポジット(総量)

平均値(μl)	左2~5枚	左6~10枚	左11~15枚	左16~20枚	右20~16枚	右15~11枚	右10~6枚	右5~2枚
	300	840	1350	1350	1350	1350	840	300
比率	20枚:左2枚	20枚:左5枚	20枚:左10枚	20枚:左15枚	20枚:右15枚	20枚:右10枚	20枚:右5枚	20枚:右2枚
	4.50	4.50	1.13	1.00	1.00	1.13	4.50	4.50



板目

□ フォワードオイル ■ リバースオイル

板目1枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類				バフイング スロー	バフイング ミディアム	パターンの 長さ 42
			オイリング(前進)				フィート	フィート	フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	2	2	4	14	0	5	37	148	7400
02F	6	6	1	14	5	7	29	29	1450
03F	7	7	2	14	7	11	27	54	2700
04F	8	8	2	14	11	15	25	50	2500
05F	9	9	2	18	15	20	23	46	2300
06F	10	10	2	18	20	25	21	42	2100
07F	11	11	1	22	25	28	19	19	950
08F	2	2	0	22	28	42			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								388	19.4
レーンの種類 :		状態 :		コメント :		リバースオイル		開始距離	
		1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高						37	
		オイリング(後進)						フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	30	42	37			
02R	11	11	2	22	37	30	19	38	1900
03R	10	10	1	22	30	27	21	21	1050
04R	9	9	2	18	27	22	23	46	2300
05R	8	8	2	18	22	17	25	50	2500
06R	7	7	2	14	17	13	27	54	2700
07R	6	6	2	14	13	9	29	58	2900
08R	2	2	2	14	9	5	37	74	3700
09R	2	2	0	10	5	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								341	17.05
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								729	36.45